

SCRAMBLER® 1000 XP EPS E 4X4

NUOVO MOTORE

RANGER



SERVOSTERZO ELETTRONICO EPS

MOTORE: Nuovo motore a 4 tempi 1000 basato sul collaudato gemello 850, dispone di un albero motore di 270 gradi e un albero a doppio bilanciamento - TRAZIONE INTEGRALE AWD: tuttora è il miglior sistema automatico 4x4 AWD on-demand (a richiesta) impegna tutte e quattro le ruote quando le posteriori slittano. Ritorna al 2WD quando non serve - COMFORT: oltre alle caratteristiche del modello standard include ammortizzatori Premium FOX Podium X, servosterzo elettronico EPS, indicatori digitali e paramani.

Serbatoio carburante: 19,9 litri
Dimensioni: (LxLxH) 2090x1230x1230 mm - Passo: 1346 mm
Colori: White Lightning

www.polarisitalia.com









Scrambler 1000 XP EPS E 4x4

MOTORE	Bicilindrico quattro tempi, 4 valvole SOHC 952 cc
ALIMENTAZIONE	Iniezione elettronica,
POTENZA CV	n.d.
CAMBIO	Automatico PVT con riduttore e retromarcia
SISTEMA DI TRAZIONE	Trazione integrale AWD on-demand
SERVOSTERZO	Servosterzo elettronico EPS (Electronic Power Steering)
IMPIANTO FRENANTE E SISTEMI DI GUIDA	Freni a disco
SOSPENSIONI ANTERIORI	A doppi triangoli sovrapposti A-arm
SOSPENSIONI POSTERIORI	A quadrilateri oscillanti con barra stabilizzatrice
ESCURSIONE RUOTE	
ALTEZZA MINIMA DA TERRA	290 mm
CAPACITÀ RACK	anteriore 11,3 kg - posteriore 22,7 kg
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	19,9 litri
PASSO	1346 mm
DIMENSIONI (mm) lung. x larg. x alt.	2090 x 1230 x 1230
MASSA A VUOTO	338 kg
MASSA VEICOLO	n.d.
MASSA TOTALE	n.d.
MASSA TRAINABILE	n.d.
PNEUMATICI	Anteriori 26x8-14 - Posteriori 26x10R14
DIMENSIONI CASSONE	in
ALTRE	17
	White Lightning





